

**Перечень
медицинских противопоказаний для осуществления отдельных
видов деятельности вследствие психического расстройства (с расшифровкой кодов)**

| № п/п | Наименование группы заболеваний | Код по МКБ-10 ¹ | Расшифровка кодов | Примечания |
|-------|--|----------------------------|---|---|
| 1. | Органические, включая симптоматические психические расстройства (Из группы исключили коды F08 и F09) | F01.0 - F01.8 | Сосудистая деменция | В случае если расстройства являются хроническими и затяжными с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями |
| | | F03 | Деменция | |
| | | F04 | Амнезия, не вызванная алкоголем или другими психоактивными веществами | |
| | | F05.0 - F05.8 | Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами | |
| | | F06.0 - F06.8 | Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью | |
| | | F07.0 - F07.8 | Другие органические расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, травмой и дисфункцией головного мозга) | |
| 2. | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (Группа введена впервые) | F10.0 - F10.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, другие психические расстройства и расстройства поведения | До прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением) |
| | | F11.0 - F11.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов | |
| | | F12.0 - F12.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов | |
| | | F13.0 - F13.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств | |
| | | F14.0 - F14.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина | |
| | | F15.0 - F15.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин) | |
| | | F16.0 - F16.8 ² | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов | |
| | | F18.0 - F18.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей | |
| | | F19.0 - F19.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и употреблением других психоактивных веществ | |
| 3. | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | F20.0 - F20.8 | Шизофрения | В случае если расстройства являются хроническими и затяжными с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися |
| | | F21 | Шизотипическое расстройство | |
| | | F22.0 | Хронические бредовые расстройства | |
| | | F22.8 | Другие хронические бредовые расстройства | |

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

² F17: Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака, в число противопоказаний, не включили.

| | | | | |
|----|---|----------------|---|---|
| | | F23.0 - F23.8 | Острые и преходящие психотические расстройства | болезненными проявлениями |
| | | F24 | Индукцированное бредовое расстройство | |
| | | F25.0 - F.25.8 | Шизоаффективные расстройства | |
| | | F28 | Другие неорганические психотические расстройства | |
| | | F29 | Неорганический психоз неуточнённый | |
| 4. | Расстройства настроения [аффективные расстройства] | F30.0 - F30.8 | Маниакальный эпизод | В случае если расстройства являются хроническими и затяжными с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями |
| | | F31.0 - F31.8 | Биполярное аффективное расстройство | |
| | | F32.0 - F32.8 | Депрессивный эпизод | |
| | | F33.0 - F33.8 | Рекуррентное депрессивное расстройство | |
| | | F34.0 - F34.8 | Устойчивые расстройства настроения [аффективные расстройства] | |
| | | F38.0 - F38.8 | Другие расстройства настроения [аффективные] | |
| | | F39 | Расстройства настроения [аффективные расстройства] | |
| 5. | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | F40.0 - F40.8 | Тревожно-фобические расстройств | В случае если расстройства являются хроническими и затяжными с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями |
| | | F41.0 - F41.8 | Другие тревожные расстройства | |
| | | F42.0 - F42.8 | Обсессивно-компульсивное расстройство | |
| | | F43.0 - F43.8 | Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации | |
| | | F44.0 - F44.8 | Диссоциативные [конверсионные] расстройства | |
| | | F45.0 - F45.8 | Соматоформные расстройства | |
| | | F48.0 | Неврастения | |
| 6. | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | F60.0 - F60.8 | Специфические расстройства личности | В случае если расстройства являются хроническими и затяжными с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями |
| | | F61 | Смешанные и другие расстройства личности | |
| | | F62.0 - F62.8 | Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга | |
| | | F63.0 - F63.8 | Расстройства привычек и влечений | |
| | | F64.0 - F64.8 | Расстройства половой идентификации | |
| | | F65.0 - F65.8 | Расстройства сексуального предпочтения | |
| | | F66.0 - F66.8 | Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией | |
| | | F68.0 - F68.8 | Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | |
| 7. | Умственная отсталость | F70.8 | Умственная отсталость легкой степени, другие нарушения поведения | В случае если расстройства являются хроническими и затяжными с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями |
| | | F70.9 | Умственная отсталость легкой степени, без указаний на нарушение поведения | |
| | | F71.8 | Умственная отсталость умеренная, другие нарушения поведения | |
| | | F71.9 | Умственная отсталость умеренная, без указаний на нарушение поведения | |
| | | 72.8 | Умственная отсталость тяжелая, другие нарушения поведения | |

| | | | | |
|----|--|---------------|---|---|
| | | F72.9 | Умственная отсталость тяжелая, без указаний на нарушение поведения | |
| | | F73.8 | Умственная отсталость глубокая, другие нарушения поведения | |
| | | F73.9 | Умственная отсталость глубокая, без указаний на нарушение поведения | |
| | | F78.8 | Другие формы умственной отсталости, другие нарушения поведения | |
| | | F78.9 | Другие формы умственной отсталости, без указаний на нарушение поведения | |
| | | F79.8 | Другие нарушения поведения | |
| | | F79.9 | Без указаний на нарушение поведения | |
| 8. | Общие расстройства психологического развития | F84.0 - F84.8 | Общие расстройства психологического развития (детский аутизм - F84.1, атипичный аутизм - F84.2; синдром Ретта - F84.3, другое дезинтегративное расстройство детского возраста - F84.4, гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями - F84.5, синдром Аспергера - F84.8, другие общие расстройства развития - F84.9, общее расстройство развития неуточненное) | В случае если расстройства являются хроническими и затяжными с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями |